

TREVIL[®]



Aliflex

ENG

Series of vacuum boards with height adjustment. Each table can be equipped with a wide range of accessories to fit different needs and different expense budgets.

SPECIFICATIONS

- Spring aided height adjustment on all models.
- Heated board with temperature adjustment, available in different shapes.
- Available for use with point to the right or point to the left.

MAIN OPTIONS

- Swing arm with heated sleeve buck or other buck chosen from our wide range.
- Overhead group with lamp and/or iron suspender.
- Stainless steel boiler with electronic level control and automatic water pump feed.
- Pivoting iron support for use with point to the right.

ITA

Serie di tavoli aspiranti regolabili in altezza. Ogni tavolo può essere corredato con una vasta gamma di accessori per adattarsi a diversi tipi di impiego e diversi livelli di budget.

CARATTERISTICHE

- Regolazione in altezza servo-assistita.
- Piano di lavoro riscaldato con regolazione della temperatura, disponibile in diverse forme.
- Possibilità di stirare da ambo i lati.

PRINCIPALI ACCESSORI OPZIONALI

- Caldaia in acciaio inossidabile con controllo di livello elettronico e alimentazione automatica tramite pompa.
- Braccio stiramaniche riscaldato o un'altra forma a scelta dal nostro ampio catalogo.
- Gruppo illuminazione con o senza bilanciatore.
- Supporto ferro girevole per stiratura con punta a destra.

ESP

Serie de mesas aspirantes, regulables en altura. Cada mesa puede completarse con una amplia gama de accesorios para adaptarse a distintos tipos de empleo y a todos los bolsillos.

CARACTERÍSTICAS

- Regulación en altura servoasistida.
- Plano de trabajo caliente con regulación de la temperatura y disponible en dos formas.
- Posibilidad de planchar a la derecha y/o a la izquierda.

PRINCIPALES ACCESORIOS OPCIONALES

- Caldera en acero inoxidable con control de nivel electrónico y alimentación automática mediante bomba.
- Brazo caliente para planchar mangas u otras formas, a elegir de entre los accesorios de nuestro amplio catálogo.
- Grupo de iluminación con o sin soporte aéreo para plancha.
- Soporte para planchado a la derecha.

FRA

Série de tables aspirantes réglables en hauteur. Chaque table peut être accompagnée d'une vaste gamme d'accessoires pour s'adapter aux différents types d'utilisation et aux différents niveaux de budget.

CARACTÉRISTIQUES

- Réglage assisté en hauteur.
- Plateau de travail chauffé avec réglage de la température et disponible en différentes formes.
- Possibilité de repassage sur les deux cotés.

PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION

- Chaudière en acier inoxydable avec contrôle électronique de niveau et alimentation automatique par pompe.
- Bras d'étirement des manches chauffant ou autres jeannettes au choix sur notre catalogue.
- Unité d'éclairage avec ou sans suspension du fer.
- Support de fer pivotant pour repassage avec pointe à droite.

DEU

Serie Absaugbügeltische mit in der Höhe verstellbarem Tischblatt mit Tischblattheizung. Jeder Tisch kann zur Anpassung an verschiedene Anwendungen und wirtschaftliche Möglichkeiten mit einer großen Auswahl an Zubehör ausgestattet werden.

CHARAKTERISTIK

- Höhenverstellung von servounterstützt.
- Tischblattheizung mit Temperaturregelung, in verschiedenen Tischformen lieferbar.
- Bügeln mit Spitze rechts oder links.

WICHTIGSTEN OPTIONALES ZUBEHÖR

- Boiler aus rostfreiem Stahl mit elektronischer Niveausteuerng und automatischer arbeitender Speisewasserpumpe.
- Beheizter Ärmelbüglerhalter oder eine andere Bügelform nach Wahl aus unsrem weit gefächerten Katalogangebot.
- Support mit Beleuchtung, mit oder ohne Gewichts.
- Schwenkbare Bügeleisenabstellfläche für Bügeltisch mit Spitze rechts.

Sleeve arm*

Brazo plancha mangas aspirante*

Jeannette aspirante*

Braccio stiramaniche*

Absaugender Bügelarm*

Surface temperature adjustment

Regulación temperatura mesa

Réglage température de la table

Regolazione temperatura del tavolo

Regulierung des Tishestemperatur



Reversible suction pedal

Pedal de aspiración reversible

Pedal de commande aspirateur réversible

Pedale di aspirazione reversibile

Pedal für Absaugerbetätigung reversibile

Pump-fed built-in boiler with iron*

Caldera incorporada con alimentación automática y plancha*

Chaudière incorporée à alimentation automatique avec fer à repasser*

Caldaia incorporata alimentata automaticamente con ferro*

Eingebauter Kessel mit automatischer Zufuhr und Bügeleisen*

Overhead light and conveyor*

Lámpara y Soporte plancha*

Lampe et Support fer*

Lampada e Supporto ferro*

Bügelhalter und Lampe*

Steam separator and iron*

Separador y plancha*

Séparateur et fer*

Separatore e ferro*

Abscheider und Bügeleisen*

Garment tray

Bastidor portarropa

Support vêtements

Telaio reggindumenti

Webstuhlhalter für Kleider

Spring aided height adjustment

Regolazione in altezza servo-assistita



Réglage assisté en hauteur

Höhenverstellung von servounterstützt



Regulación en altura servoasistida



* optional; a richiesta; extras; sur demande; extra.



Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires - Accesorios

TECHNICAL SPECIFICATIONS	DATI TECNICI	DATOS TECNICOS	DONNES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	ALIFLEX 	ALIFLEX 	
Electrical specifications	Alimentazione	Alimentación Eléctrica	Courant	Elektroanschluss	400V 3N 50 Hz *	230V 50Hz*	
Water inlet	Alimentazione acqua	Alimentación agua	Alimentation eau	Wasseranschluss	Ø 16 mm	-	
Boiler exhaust	Scarico caldaia	Salida caldera	Sortie chaudière	Kessel-Anschluss	1/2"	-	
Steam pressure	Pressione vapore	Presion del vapor	Pression vapeur	Dampfdruck	3 kPa (3 bar)	-	
Boiler heating element	Resistenza caldaia	Resistencia calderin	Résistance chaudière	Heizgruppen	2 kW, 5l 4 kW, 8l	-	
Pump	Motore pompa	Motor de la bomba	Moteur pompe	Pumpenmotor	0,60 kW	-	
Air motor	Motore ventilatore	Motor de aspiracion	Moteur vacuum	Absaugventilator	0,45 kW	0,45 kW	
Iron heating element	Resistenza ferro	Resistencia de la plancha	Résistance fer	Bügeleisen-Heizwiderstand	0,8 kW	-	
Table heating element	Resistenza tavolo	Resistencia platò	Résistance de table	Tischheizung	0,4 kW	0,4÷0,8 kW	
Overall dimensions	Ingombro macchina	Dimensiones	Encombrement	Abmessungen	FU	175x53x(157-165) cm	137x53x(79-97) cm
					XL	188x53x(157-165) cm	148x53x(79-97) cm
					R	182x53x(157-165) cm	142x53x(79-97) cm
Net weight	Peso netto	Peso neto	Poids net	Nettogewicht	FU	72 kg	49 kg
					XL	80 kg	57 kg
					R	90 kg	67 kg
Packing dimens.	Dimensione imballo	Dimens. Embalaje	Dimens.emballage	Verpackungsmaße	172x56x102-110 cm	172x56x102-110 cm	
* Other on request	* Altri a richiesta	* Otros por petición	* Autres sur demande	* Andere auf Anfrage	Con riserva di modifica senza preavviso - Subject to modification without notice - Sous réserve de modification sans préavis - Änderungen vorbehalten - Con reserva de modificación sin previo aviso		

TREVIL®

Trevil s.r.l.
Via Copernico, 1 - Pozzo d'Adda (MI) - Italy - 20060
Tel +39 02 9093141 - www.trevil.com - info@trevil.com